

NIMH-LCM™ Clinicus rapportage (drie jaar prospectief)

Naam patiënt:

Ingevuld door: Datum invulling: - -

Maanden van het jaar →		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
STEMMINGS STABILISATOREN ANTI DEPRESSIVA ANTI PSYCH. BENZO DIAZEPINEN OVERIGE T3 MED. T4	MEDICATIE (psychofarmaca of andere medicatie die mogelijk invloed kan hebben op de stemming)	Gemiddelde Dosering																							
Maanden van het jaar →		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Jaar: - -

Maanden van het jaar →		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
MANIE	Psychose (✓ Indien ja)																									
	Ontstemde manie (✓ Indien ja)																									
	ERNSTIG Ernstige beperkingen of Opgenomen																									
	MATIG hoog laag																									GROTE moeite met doelgerichte activiteiten
																										ENIGE moeite met doelgerichte activiteiten
LICHT Energiek en productief met WEINIG of geen beperkingen																										
LICHT	WEINIG of geen beperkingen																									
	MATIG laag hoog																									Functioneren met ENIGE moeite
																										Functioneren met GROTE moeite
ERNSTIG Ernstige beperkingen of Opgenomen																										

Maanden van het jaar →		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DEPRESSIE	GEEF HIER ANDERE PSYCHIATRISCHE KLACHTEN EN VERSCHIJNSELEN AAN →																								
	Aantal stemmingsomslagen/maand																								
Datum Levensgebeurtenissen	Invloed (-4 tot +4)																								